



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Пензенской области

Лермонтова ул., д. 36, г. Пенза, 440026
Тел (8412) 55-26-06, факс (8412) 55-26-03, E-mail:sanepid@sura.ru, http:www.58.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 18.02.2022 г. № _____

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в Каменском, Пачелмском, Белинском, Башмаковском районах Лавровой Юлией Александровной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановая выездная проверка на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «21» января 2022 г. № 57/ТР (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №5 г.Каменки Пензенской области.

ИНН 5802010370 ОГРН 1145802000101,

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

нарушение п. 2.5.3 , п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно: в группе «Ёлочка» по адресу г.Каменка ул. Спортивная, в спальне нарушена целостность полов, полы покрыты линолеумом, имеют дефекты и повреждения, дыры залеплены скотчем, потертости трещины дефекты, линолеум не плотно прилегает к плинтусам, видно бетонное основание, покрытие не устойчиво к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В группе «Колосок» по адресу г.Каменка ул. Спортивная, 5, в спальне линолеумное покрытие имеет дефекты и повреждения, имеется расхождение линолеума до бетонного основания, трещины, дыры, потёртости. Линолеум не плотно прилегает к плинтусам, не устойчив к уборке влажным способом.

В группе «Радуга» по адресу г.Каменка ул. Спортивная, 5, линолеумное покрытие пола имеет дефекты и повреждения, дыры, потёртости, трещины, заплатки. Линолеум не плотно прилегает к плинтусам, видно бетонное основание, покрытие не устойчиво к влажной уборке.

В группе «Берёзка» по адресу г.Каменка ул. Спортивная, 5, на потолке, по левой стороне от входа присутствуют следы протечек, нарушено покрытие потолка до бетонного основания, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В помещении приёма детей (буферная зона) по адресу: Каменский район, с. Кевдо- Мельситово, ул. Комсомольская, 20, на стенах перед входом имеются трещины покрытия стен, потолка над входной дверью. В коридоре, где располагаются раздевалки для детей покрытие потолка имеет трещины, отслоение покраски, побелки.

В группе «Смешарики» по адресу: Каменский район, с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, 20, потолок имеет дефекты покрытия: отслоение краски, трещины и отслоение покраски в стыках между потолком и стеной, в коридоре присутствуют трещины на стенах в области стыка с потолком, отслоение покраски стен. Трещины стыка потолка и стен, слева по ходу движения по коридору, возникшие в результате деформации здания (что видно из окна группы «Мультишки»), запенены строительной пеной. На стенах присутствуют трещины, отслоение покрытия. Над входом в прачечную, справа трещины на стене и потолке.

В группе «Сказка» по адресу: Каменский район, с. Варваровка, ул. Центральная, 1., линолеумное покрытие пола в спальне имеет дефекты и повреждения, дыры заклеены скотчем, трещины, потёртости, заплатки, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно: допущено использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды, посуда для приготовления блюд не выполнена из нержавеющей стали: - в помещении пищеблока по адресу: Каменский район, с. Варваровка, ул. Центральная, 1 посуда для приготовления блюд с маркировкой «II», стоящая на плите, выполнена из алюминия, с маркировкой «молоко», выполнена из алюминия, с дефектами и механическими повреждениями.

В пищеблоке по адресу: Каменский район, с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, 20, посуда, для приготовления блюд с маркировкой «I», «II», «III», «Тесто», «компот» выполнены из алюминия.

В помещении пищеблока по адресу: г. Каменка, ул. Спортивная, 5, посуда, для приготовления блюд с маркировкой «II блюдо» (2 ёмкости), «Тесто», «чай», «варёная продукция» (2 ёмкости), «молоко» (2 ёмкости), «III блюдо», «I блюдо», «соль»- выполнена из алюминия, крышки к ним с дефектами и механическими повреждениями.

нарушение п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", а именно: осуществлен прием пищевой продукции без маркировки и товаросопроводительной документации: в продуктовой кладовой пищеблока по адресу: Каменский район, с. Варваровка, ул. Центральная, 1, в холодильнике, в морозильной камере с маркировкой «рыба» на хранении находилась мороженая рыба горбуша потрошенная б/г глазированная (блочной заморозки) по этикетке от мешка, однако на пакете с рыбой в количестве 1 кг 370 г какая либо маркировка отсутствовала, рыба поступила 25.01.2022 г., в количестве 11 кг, из Камчатского края, поставщик ИП Дадасова С.А., какие либо сопроводительные документы отсутствуют. В журнале указано ветеринарное свидетельство.

В складском помещении пищеблока, с надписью «пищевая кладовая» по адресу: Каменский район, с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, 20, в морозильной камере холодильника с маркировкой «рыба» на хранении находится мороженая рыба горбуша в полиэтиленовом пакете, в количестве 1,708 кг без маркировки и сопроводительных документов. Рыба поступила 14.12.2021 г. в количестве 10 кг, в журнале приёма продукции указан поставщик ООО «Гелиос», изготовитель ООО «Гелиос» 05.08.21, указано ветеринарное свидетельство.

нарушение п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", а именно: не используются раздельное холодильное оборудование для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции: в складском помещении пищеблока, с надписью «пищевая кладовая» по адресу: Каменский район, с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, 20, в морозильном ларе осуществляется совместное хранение сырой (птица) и готовой продукции (сухофрукты, масло сливочное).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №5 г.Каменки Пензенской области.

1. Устранить нарушения требований п. 2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", для чего

- Обеспечить проведение ремонта покрытия пола в спальне группы «Ёлочка» по адресу: г.Каменка ул. Спортивная, 5, - Срок до 01.09.2022 г.

- Обеспечить проведение ремонта покрытия пола в спальне группы «Колосок» по адресу г.Каменка ул. Спортивная, 5 - Срок до 01.09.2022 г.

- Обеспечить проведение ремонта покрытия пола в группе «Радуга» по адресу г.Каменка ул. Спортивная, 5- Срок до 01.09.2022 г.

Обеспечить проведение ремонта покрытия потолка в группе «Берёзка» по адресу г.Каменка ул. Спортивная, 5 - Срок до 01.09.2022 г.

- Обеспечить проведение ремонта покрытия пола и потолка в помещении приёма детей (буферная зона), покрытия потолка в коридоре, где располагается раздевалка для детей по адресу: Каменский район, с. Кевдо- Мельситово, ул. Комсомольская, 20. - Срок до 01.09.2022 г.

Обеспечить проведение ремонта покрытия потолка в группе «Смешарики» по адресу: Каменский район, с. Кевдо- Мельситово, ул. Комсомольская, 20- Срок до 01.09.2022 г.

-Обеспечить проведение ремонта покрытия стен в коридоре здания, обеспечить целостность стыка потолка и стен, слева по ходу движения по коридору, возникшие в результате деформации здания по адресу: Каменский район, с. Кевдо- Мельситово, ул. Комсомольская, 20. - Срок до 01.09.2022 г.

-Обеспечить проведение ремонта покрытия стен и потолка над входом в прачечную по адресу: Каменский район, с. Кевдо- Мельситово, ул. Комсомольская, 20 - Срок до 01.09.2022 г.

-Обеспечить проведение ремонта покрытия пола в группе «Сказка» по адресу: Каменский район, с. Варваровка, ул. Центральная, 1 - Срок до 01.09.2022 г.

2. Устранить нарушения требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", для чего

-обеспечить посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали, не допускать использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной посуды на всех пищеблоках МБДОУ детский сад № 5 (г.Каменка ул. Спортивная, 5; Каменский район, с. Кевдо-Мельситово, ул. Комсомольская, 20; Каменский район, с. Варваровка, ул. Центральная, 1) - Срок до 01.09.2022 г.

3. Устранить нарушения требований п. 2.2, 3.2 СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", для чего

-не допускать прием пищевой продукции без маркировки и товаросопроводительной документации в МБДОУ детский сад № 5 (г.Каменка ул. Спортивная, 5; Каменский район, с. Кевдо- Мельситово, ул. Комсомольская, 20; Каменский район, с. Варваровка, ул. Центральная, 1) – бессрочно, с момента получения предписания.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности) _____ (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 г.Каменки Пензенской области. (должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с

арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Пензенской области в
Каменском, Пачелмском,
Белинском, Башмаковском
районах

Лаврова Ю.А.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «18» февраля 2022г.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 201238376697895853320780557420615072302087239016

Владелец Загорнова Наталья Александровна

Действителен с 15.04.2025 по 15.04.2026